

 FEITO NO BRASIL



Uma cola
ABSURDA
que vende
ABSURDAMENTE



ALMATA
Química
DESDE 1989

Temos tradição, mas sem aquele cheirinho de naftalina.



Há mais de 35 anos no mercado, temos uma cultura de inovação e somos especialistas em adesivos e selantes industriais de alta qualidade.

Nosso portfólio vai de Adesivos Instantâneos a Anaeróbicos e Vinílicos, além de Selantes, todos desenvolvidos para cada tipo de aplicação.

Estamos sempre ao lado de diferentes mercados – do artesanato ao moveleiro, do calçadista à construção civil, passando pelo metalmeccânico, alimentício e o 'faça você mesmo'.



115 Funcionários
Certificada ISO 9001:2015
Sediada em Curitiba/PR
Parque fabril 5.500m²
180 SKUs ativos



Destaca-se por ser uma das poucas empresas que detém controle sobre todos os processos e tecnologia, industrializando quase 100% dos seus produtos, FEITO NO BRASIL.

Isto gera maior garantia de qualidade, entrega rápida e produtos sempre novos, além de todo knowhow e suporte aos clientes.





É MOLEZA
VENDER
ALMATA!



UMA COLA
ABSURDA QUE
VENDE
ABSURDAMENTE



UMA COLA ABSURDA QUE VENDE ABSURDAMENTE

ALTA QUALIDADE E CONFIABILIDADE

Produtos desenvolvidos com tecnologia de ponta, garantindo precisão e força em cada aplicação.

Resistência e durabilidade comprovadas para marcenaria e construção, atendendo até os projetos mais exigentes.

Premiados! A Almata é vencedora do Prêmio Anamaco e recebeu uma menção honrosa no quesito qualidade, reforçando nossa liderança e inovação no mercado.

VALOR QUE REFLETE QUALIDADE

Ao investir em uma cola Almata, seus clientes estão escolhendo um produto superior, que se destaca no mercado.

A Almata oferece o que há de melhor em tecnologia de adesivos, justificando seu valor.



UMA COLA ABSURDA QUE VENDE ABSURDAMENTE

VENDA GARANTIDA, CLIENTE FIDELIZADO

Clientes satisfeitos sempre voltam. Com os produtos Almata, você oferece qualidade que os fideliza.

Toda vez que seus clientes utilizam Almata, eles associam seu estabelecimento a uma solução confiável e de alta performance, gerando mais vendas recorrentes.

DIVERSIFICAÇÃO E VERSATILIDADE

Linha completa de adesivos para diversas necessidades: adesivos instantâneos, PVA, acrílicos, anaeróbicos, e muito mais.

Ofereça aos seus clientes as melhores opções, independentemente do tipo de projeto, desde marcenaria até grandes construções.



UMA COLA ABSURDA QUE VENDE ABSURDAMENTE

SUORTE E CONTEÚDOS DE VENDAS

A Almata não apenas oferece um produto superior, mas também fornece conteúdos para apoiar suas vendas.

Vídeos reais de marceneiros profissionais e amadores demonstrando a qualidade e a eficácia das colas estão à sua disposição para que você mostre aos seus clientes o valor dos produtos Almata.



PESCOÇO PARA MEDALHA NÃO FALTA. E SUCESSO, TAMBÉM NÃO

Três vezes no pódio
do Prêmio Anamaco,
Menção Honrosa e
35 anos colando
conquistas!



Pelo terceiro ano consecutivo, a Almata Química conquistou o 3º lugar no Prêmio Anamaco na categoria de Pulverização para Colas Instantâneas e, pela primeira vez, recebeu com orgulho a menção honrosa.

São 35 anos fixando nosso compromisso com inovação e eficiência, sempre garantindo que nossos produtos ofereçam resultados à altura do reconhecimento. Porque, quando o sucesso gruda, nada mais descola!



ALMATA
Química
DESDE 1989



ALMASUPER FEITO NO BRASIL MARCENEIRO



Cola instantânea multiuso de alto desempenho desenvolvida especialmente para trabalhos em marcenaria.

Se você procura uma solução multiuso, de alta performance e máxima velocidade para seus trabalhos em madeira, a Almasuper Marceneiro é a cola instantânea ideal.

Com uma exclusiva formulação, ela desenvolve resistência em poucos segundos, apresenta uma viscosidade média, baixo odor, além de aplicação fácil e segura.

Disponível na embalagem de 100g com pino metálico que não entope, a Almasuper Marceneiro oferece uma solução completa e eficiente tanto para superfícies porosas e não porosas, quanto para superfícies ácidas de difícil adesão.



Adesivo multiuso.



Baixo odor.



Elevada resistência.



Superfícies porosas, não porosas e ácidas de difícil adesão.



Pino metálico que não entope.



Instantâneo.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras, MDF, plásticos*, compensados, MDP, metais.

* Não adere polietileno, polipropileno, polifenileno, fluoretos, fluoretos e resinas epoxídicas (EPOXY), superfícies silicatadas. Não recomendado para tecidos e roupas! (marca reg. Knorr Reg. Ltda.)

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4779	Almasuper Marceneiro AEP400 100g	7898405966679	-	-	24	17898405966676	3506.10.10	0,129
5638	Almasuper Marceneiro AEP400 0,5kg	7898405966709	-	-	6	17898405966706	3506.10.10	0,574

ALMASUPER FOIZE NO BICHO ULTRARRÁPIDO

Cola instantânea incrivelmente ultrarrápida e multiuso, para os mais diversos projetos e materiais.



Aplicou colou!
Desenvolve alta resistência em poucos segundos.



Baixo odor!
Viscosidade média e baixo odor, aplicação fácil e segura.



Indicado para superfícies porosas, não porosas e ácidas de difícil adesão.

Embalagens desenvolvidas para melhor desempenho de acordo com o uso



Pino metálico

Tampa anti-entupimento com pino metálico, garante a máxima utilização.

20g - 50g - 100g - 500g



Bico fino

Desenvolvido para colagem detalhista, com bico fino para maior precisão.

20g - 100g



Hanger

Com tampa de proteção e pendurador de gôndola. Maior segurança para o ambiente residencial e facilidade para o ponto de venda.

20g

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras, EVA, couros, plásticos, metais, papel, borrachas, porcelana, cerâmicas, viton, cortiça, cartolina, PVC.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
1328	Almasuper Ultrarrápido AEP401 20g	7898405962428	10	27898405962422	100	47898405962426	3506.10.10	0,037
430	Almasuper Ultrarrápido AEP401 50g	7898405962435	12	27898405962439	48	37898405962436	3506.10.10	0,074
431	Almasuper Ultrarrápido AEP401 100g	7898405962442	12	17898405962449	48	27898405962446	3506.10.10	0,135
432	Almasuper Ultrarrápido AEP401 0,5kg	7898405962459	-	-	6	17898405962456	3506.10.10	0,574
433	Almasuper Ultrarrápido AEP401 01kg	-	-	-	6	-	3506.10.10	1,078
2654	Almasuper Ultrarrápido Hanger AEP401 20g	7898405964194	10	17898405964191	30	47898405964192	3506.10.10	0,041
439	Almasuper Precisão AEP401 20g	7898405964354	10	17898405964351	100	27898405964358	3506.10.10	0,032
440	Almasuper Precisão AEP401 100g	7898405964361	-	37898405964362	24	37898405964362	3506.10.10	0,124



Cola instantânea
indispensável por
sua praticidade

**“EMBALAGEM”
“INOVADORA!”**

ALMASUPER FEITO NO BRASIL
2 EM 1



Pino metálico
Não entope



Viscosidade média-alta
Não escorre



Baixo odor



Resistente ao impacto



2 Soluções. 1 Produto.
**BICO PRECISÃO
E PINCEL**

Bico Fino

Com sistema "anti-drop", não pinga, alto controle e precisão na aplicação.

Tampa pino metálico

Oferece uma tecnologia "anti-entupimento", que garante máxima reutilização.

Pincel de cerdas finas

Para aplicações de maior cobertura, evitando assim excessos e sujeira.

**Maior Controle
e Versatilidade**



Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master [qtde. min.]	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário [kg]
1979	ALMASUPER 2EM1 BICO&PINCEL 10G	7898405965511	12	17898405965518	48	47898405965519	3506.10.10	0,041

ALMASUPER FÓRMULA BRASILEIRA KIT UNIVERSAL

NÃO É MILAGRE,
É COLA!



Desenvolvido para
reparos duradouros
em um instante.



Colagem

Ideal para a colagem de materiais porosos, irregulares. Devido à sua rapidez e viscosidade, impede que o adesivo seja absorvido para superfície.



Preenchimento

Faz o preenchimento de buracos, fissuras, partes quebradas, ao mesmo tempo que cola.



Solda

Funciona como uma solda (não estrutural), permitindo a colagem de peças com área de contato mínima.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras, plásticos, MDF, borrachas, EVA, couro, porcelanas, metais, pedras, superfícies porosas em geral.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
2351	Almasuper Kit Universal	7898405966068	10	2789840596606	20	17898405966065	3506.10.10	0,166

ALMASUPER FEITO NO BRASIL

GEL

Indicado para materiais porosos ou absorventes e aplicações na vertical.



Não escorre
Cola instantânea de alta viscosidade, performance e resistência superior.



Reposicionável
Permite maior tempo de posicionamento por ser mais lento.



Pino metálico
Não entope



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras, plásticos, borrachas, couros, metais, porcelana, viton, cerâmicas, EVA, cortiça, cartolina, PVC, papel.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master [qtde. min.]	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
349	Almasuper Gel AEI1500 20g	7898405962886	10	17898405962883	100	27898405962880	3506.10.10	0,037
352	Almasuper Gel AEI1500 100g	7898405962909	12	17898405962906	48	27898405962903	3506.10.10	0,135
354	Almasuper Gel AEI1500 0,5kg	7898405964576	-	-	6	17898405964573	3506.10.10	0,574
355	Almasuper Gel AEI1500 1KG	-	-	-	6	17898405964580	3506.10.10	1,078

ALMASUPER FÉTTENŐ BÍRKA KIT MDF

**PARA QUEM
ENTENDE
DE MÓVEIS**

Praticidade, durabilidade
e acabamento de primeira.



Indicado para superfícies inativas, locais de grandes folgas e ambientes onde a temperatura é inferior a 15°C.



Componente spray para acelerar o processo de cura.



Aceita aplicação em MDF cru, melamínico e topo com topo.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: MDF, MDP, compensados, madeiras, superfícies porosas em geral.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
770	Comp. A Ativador + Comp. B Cola	7898405960844	-	-	12	17898405960841	3506.10.10	0,463
519	Comp. A. Ativador	7898405961032	-	-	12	17898405961039	3815.19.00	0,347
2351	Almasuper Kit Universal (comp.A + Comp. B)	7898405966068	10	2789840596606	20	17898405966065	3506.10.10	0,165

ALMASUPER FÉTO INCORPORADO FLEXÍVEL



Indicado para superfícies de baixa porosidade.



Cola instantânea de baixa viscosidade com formulação flexível



Apresenta maior resistência a impactos e vibrações



Baixo odor



Rápido desempenho de cura



Pino metálico não entope

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: metais, borrachas, plásticos, couros, EVA, viton, cortiças, cerâmicas, PVC.



Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
444	Almasuper Flexível AEP60 20g	7898405961636	10	27898405961630	100	37898405961637	3506.10.10	0,037
446	Almasuper Flexível AEP60 100g	7898405961643	12	17898405961640	48	27898405961647	3506.10.10	0,135
447	Almasuper Flexível AEP60 01kg	-	-	-	6	17898405964566	3506.10.10	1,078

ALMASUPER PEFON/EMBL PENETRANTE



Cola instantânea de baixíssima viscosidade, de alto desempenho e alta velocidade.



Adesão por capilaridade
Pode ser utilizado em peças pré-montadas, pois tem um ótimo poder de penetração em fendas e pequenas rachaduras.



Mistura para preenchimento
Serve também para mistura, utilizando pó de madeira/pedra.



Rápido desempenho de cura.



Pino metálico Não entope.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: Plásticos*, Pedras, Borrachas, Peças Pré-Montadas. *não indicado para superfícies porosas.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
366	Almasuper Penetrante AEP03 100g	7898405961674	12	17898405961671	48	27898405961678	3506.10.10	0,126
367	Almasuper AEP03 INO 011kg	-	-	-	6	17898405964603	3506.10.10	1,078
368	Almasuper Penetrante AEP03 20kg	-	-	-	-	-	3506.10.10	20,5

ALMAFLEX[®] COLA DE FIXAÇÃO IMEDIATA



COLA QUALQUER **MATERIAL**
EM QUALQUER **SUPERFÍCIE**
EM QUALQUER **AMBIENTE**



Elimina o uso de pregos, parafusos e fitas adesivas



Resistente a impacto
Flexibilidade permanente



Força extrema de colagem



Uso interno e externo



Aceita pintura



Isento de solventes



Neutro
Não mancha



Superfícies molhadas



Cola de Alto Tack inicial, indicado para fixação imediata de elementos pesados, até mesmo em superfícies verticais, sem necessidade de apoio/suporte até a cura total do produto. Indicado também para colagens submersas e vedação instantânea.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: concreto, pedras, mármore, granitos, viro, MDF, PVC, ACM, policarbonato, metais, acrílicos, poliestireno, cerâmicas, plásticos, borrachas.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master [qtde. min.]	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
762	Almafex HT400 450g	7898405962381	-	-	12	17898405962388	3506.99.00	0,511

ALMAFLEX[®] SILICONE ACÉTICO

O Almaflox[®] 765 Silicone Acético é um adesivo selante premium de Silicone, com cura acética.

Sua formulação forte e versátil é projetada para uso interno e externo, desenvolvendo elasticidade permanente, resistente ao mofo, que não racha nem se torna quebradiça com o tempo.

Indicado para vedações em cozinha, banheiro, janelas, portas, automóveis, encaimamento, calhas, vidros comuns e temperados.



**ADESIVO SELANTE
PREMIUM QUE CONTA
COM CURA ACÉTICA,
SENDO INDICADA
TANTO PARA USO
INTERNO QUANTO
EXTERNO.**



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: vidros, metais, MDF, madeira, cerâmicas, espelhos, concreto, pedras, mármore.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4579	Almaflox Silicone AC In color 765 250g	7898405966624	-	-	12	17898405966621	3506.10.90	0,316
4580	Almaflox Silicone AC Branco 765 250g	7898405966662	-	-	12	17898405966669	3506.10.90	0,316

ALMAFLEX[®] SELA TRINCAS



O Almaflox[®] 763 Sela Trinca é um selante indicado para preenchimento de trincas, fissuras, reparo de rachaduras e juntas em paredes de alvenaria, rebocos, gessos e drywall, além de vedar e dar acabamento em móveis, caixilhos, batentes, guarnições de portas, molduras e rodapés, selando pequenos espaçamentos.

O produto apresenta baixo módulo e elevada elasticidade, podendo inclusive ser pintado após a cura sem que isso afete a superfície em que é aplicado.



**ADESIVO ACRÍLICO
FLEXÍVEL APÓS CURADO,
DE FÁCIL APLICAÇÃO,
E LIMPEZA.**

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: alvenaria, reboco, gesso, drywall, madeiras.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4537	Almaflox Sela Trinca Branco 763 425g	7898405966556	-	-	12	17898405966553	3506.10.90	0,470

ALMAFLEX[®] PU40



SELANTE DE POLÍMERO HÍBRIDO AVANÇADO QUE PROPORCIONA UMA ADESÃO SEM IGUAL À MAIORIA DOS SUBSTRATOS EXISTENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA MOVELEIRA, METALÚRGICA, NÁUTICA E NO LAR.



O Almafex PU40[®] é um polímero híbrido avançado de fácil aplicação e com excelente resistência a variações de temperatura e aos raios UV, além de apresentar elasticidade permanente e aceita pintura após seco.

Indicado para vedação e calafetação, isolamento e para juntas de baixa movimentação. Vedação de pré-moldados, chapas, calhas e rufos, vidro, fibra de vidro, cerâmica, concreto, madeira e alumínio.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: pré-moldado, chapas, calhas, rufos, vidro, fibra de vidro, cerâmica, concreto, madeira, alumínio.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4575	Almafex PU40 Cinza 387g	7898405966563	-	-	12	17898405966560	3506.10.90	0,455
4576	Almafex PU40 Branco 387g	7898405966570	-	-	12	17898405966577	3506.10.90	0,455
4577	Almafex PU40 Preto 387g	7898405966587	-	-	12	17898405966584	3506.10.90	0,455

ALMAFLEX[®] PUR



O Almafex PUR[®] é um adesivo monocomponente indicado para colagens de alta performance. Sua fórmula de poliuretano ativado por água se expande em materiais para formar uma ligação incrivelmente forte com praticamente qualquer coisa, sendo uma solução para novos projetos ou reparos.

Possui excelentes propriedades de envelhecimento, com alta resistência às intempéries, além de fácil aplicação.



ADESIVO MONOCOMPONENTE INDICADO PARA COLAGENS DE ALTA PERFORMANCE EM UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS.



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeira, MDF, pedra, metal, vidro, concreto, espuma, cerâmica, aplicações náuticas.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4581	Almafex PUR 501 500g	7898405966631	-	-	12	17898405966638	3506.10.90	0,548

ALMAFLEX[®] VEDA CALHA



O Almaflox[®] 420 Veda Calha é um adesivo selante multifuncional de fácil aplicação e com excelente resistência a variações de temperatura e aos raios UV, apresentando elasticidade permanente, além de aceitar pintura após seco.

Indicado para vedação, união de superfícies e emendas em geral de calhas, rufos, coifas, telhas, pingadeiras, galvanizados, juntas de condutores de ar condicionado e sistemas de ventilação, o Almaflox[®] 420 Veda Calha adere diversos materiais como aço galvanizado, alumínio, concretos, argamassas, cerâmicas, telhas de fibrocimento e madeira.



**ADESIVO SELANTE
MULTIFUNCIONAL, DE
POLÍMERO HÍBRIDO
AVANÇADO QUE
PROPORCIONA UMA
ADESÃO SEM IGUAL
À MAIORIA DOS
SUBSTRATOS
EXISTENTES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL.**



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: calhas, rufos, coifas, telhas, pingadeiras, galvanizados, juntas de condutores de ar condicionado, aço galvanizado, alumínio, concretos, argamassas, cerâmicas, telhas de fibrocimento, madeira.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtd. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
4578	Almaflox Veda Calha 420 387g	7898405966617	-	-	12	17898405966614	3506.10.90	0,448

ALMAFLEX[®] BASE D'ÁGUA

A Almafex[®] 761 Silicone Base D'Água é um selante base d'água e livre de solventes para uso interior e exterior. Apresenta adesão e elasticidade superiores, devido sua tecnologia combinada de resinas de alto desempenho, além de ser resistente à umidade e aos raios UV.

Após curado forma um cordão impermeável, brilhoso, liso e de baixa porosidade, não acumula sujeira e permanece elástico após longo período. Não contém óleos e não afeta a superfície aplicada.

Indicado para selar e dar acabamento em móveis, molduras de portas e janelas, peitoris, escadas, rodapés, teto, gesso, sidings, estruturas de drywall.



**A ALMAFLEX SILICONE
BASE D'ÁGUA É O QUE
HÁ DE MAIS MODERNO
E EFICIENTE QUANDO
O ASSUNTO É VEDAÇÃO.**



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: vidro, metais, MDF, madeira, cerâmicas, espelhos, concreto, pedras, mármore.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtd. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário [kg]
4540	Almafex Silicone B D água 761 130g	7898405966600	-	-	48	27898405966604	3506.10.90	0,143
4535	Almafex Silicone B D água 761 305g	7898405966594	-	-	12	17898405966591	3506.10.90	0,351

ALMAFLEX EXTRA-FORTE

COLA EXTRA-FORTE, DE ALTA
RESISTÊNCIA, SECAGEM,
TRANSPARENTE E FLEXÍVEL.



ADESÃO
EXTRA-FORTE



RESISTENTE
AO IMPACTO



SECAGEM
TRANSPARENTE
ACEITA PINTURA



USO
INDUSTRIAL

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras de média e baixa densidade, MDF, MDP, couros, tecidos, papel, laminados, compensados, aglomerados.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
2636	Almafex PVA Extra Forte 768 90g	7898405966419	-	-	12	17898405966416	3506.91.20	0,119
2633	Almafex PVA Extra Forte 768 400g	7898405966426	-	-	6	17898405966423	3506.91.20	0,462
414	Almafex PVA Extra Forte 768 01kg	7898405960103	-	-	6	27898405960107	3506.91.20	1,085
415	Almafex PVA Extra Forte 768 04kg	7898405961087	-	-	4	17898405961084	3506.91.20	4,274
416	Almafex PVA Extra Forte 768 05kg	7898405960110	-	-	4	17898405960117	3506.91.20	5,249
417	Almafex PVA Extra Forte 768 10kg	7898405960127	-	-	-	-	3506.91.20	10,393
418	Almafex PVA Extra Forte 768 20kg	7898405961094	-	-	-	-	3506.91.20	20,776
419	Almafex PVA Extra Forte 768 50kg	7898405961100	-	-	-	-	3506.91.20	51,711

ALMAFLEX SECAGEM RÁPIDA

COLA DE SECAGEM
RÁPIDA COM
TECNOLOGIA DE PEGA
INICIAL (AINDA ÚMIDO)



Cola Amarela



Resistente a impactos



Pega rápida

Indicado para aplicações que necessitem de uma secagem mais rápida do que os adesivos PVA convencionais, com menor tempo de prensagem.



Maior preenchimento

Elevada resistência e maior preenchimento devido à sua formulação com alto teor de sólidos.

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: MDF, MDP, cavilhas, montagem de móveis, compensados, aglomerados, peças e encaixes de madeira.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
2635	Almafex PVA Secagem Rápida 601 90g	7898405966433	-	-	12	17898405966430	3506.91.20	0,119
2631	Almafex PVA Secagem Rápida 601 400g	7898405966440	-	-	6	17898405966447	3506.91.20	0,462
586	Almafex PVA Secagem Rápida 601 01kg	7898405961421	-	-	6	17898405961428	3506.91.20	1,085
589	Almafex PVA Secagem Rápida 601 05kg	7898405961445	-	-	4	17898405961442	3506.91.20	5,249
590	Almafex PVA Secagem Rápida 601 10kg	7898405960233	-	-	-	-	3506.91.20	10,393

ALMAFLEX[®] ULTRAFORTE

**COLA ATÓXICA PARA USO INTERNO
E EXTERNO, RESISTENTE A VARIACÕES
TERMICAS E EXPOSIÇÃO A UMIDADE.**



Resistente a impacto
Apresenta grande resistência ao impacto (maior resistência a quebra) por possuir componentes ultrafortes em sua formulação.



**Secagem transparente
Aceita pintura**



Resistente a umidade e temperatura
Ideal para trabalhos em madeira que ficam expostos ao tempo ou em contato com água (desde que não permanente). Após curado pode ser lixado e pintado.



**Fácil manuseio
e limpeza**



**Uso interno
e externo**

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: escadas, portas, tábuas, painéis, janelas, compensados, aglomerados, MDF, MDP, laminados, madeiras de alta, média e baixa densidade.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
--------	-----------	--------	--------------------	--------	-------------------------	--------	-----	--------------------------

2634	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 90g	7898405966396	-	-	12	17898405966393	3506.91.20	0,112
2630	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 400g	7898405966402	-	-	6	17898405966409	3506.91.20	0,448
2092	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 01kg	7898405965948	-	-	6	17898405965945	3506.91.20	1,05
2093	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 05kg	7898405965955	-	-	4	17898405965952	3506.91.20	5,21
2094	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 10kg	7898405965962	-	-	-	-	3506.91.20	10,51
2095	AlmafLEX PVA Ultraforte 993 50kg	7898405965979	-	-	-	-	3506.91.20	52,3

ALMAFLEX[®]

COLA DE CONTATO

BASE D'ÁGUA



Alto rendimento e elevada resistência.



Rende 3x mais que adesivos à base de solvente



Fácil aplicação Pincel ou rolo



Não inflamável em seu estado líquido



Isento de odor e solventes nocivos à saúde e natureza

Especialmente desenvolvido para adesão de revestimentos, folheados, laminados decorativos, couro e isopor[®], em superfícies como: pisos, paredes, MDF, OSB, madeiras, compensados e aglomerados. É posformável.



Ecologicamente Correto

Aprovado para construções verdes/sustentáveis, possui fórmula sem solventes.

Não possui fortes odores, bem como risco de incêndio, por não ser inflamável em seu estado líquido.


Pode ser aplicado em ambientes fechados sem a necessidade de isolar a área.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master [qtde. min.]	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
524	Almafex 300 Ades Contato Base D'água 150g	7898405960066	-	-	12	17898405960063	3505.20.00	0,198
525	Almafex 300 Ades Contato Base D'água 01kg	7898405960448	-	-	6	17898405960445	3505.20.00	1,123
526	Almafex 300 Ades Contato Base D'água 05kg	7898405960448	-	-	4	17898405960452	3505.20.00	5,322
527	Almafex 300 Ades Contato Base D'água 20kg	7898405964149	-	-	-	-	3505.20.00	20,7

ALMAFLEX[®] COLA TACO



**INDICADA PARA
COLAGEM DE TACOS
E PARQUETES DE
MADEIRA E COMO
ADITIVO PARA
MASSA DE
NIVELAMENTO**



Resistente a impacto
Sua formulação flexível garante alta resistência ao impacto e à umidade ascendente dos pisos.



Tecnologia Base D'água
Por ser à base de água é de fácil aplicação e limpeza.



Pronta para uso.
Fácil aplicação.



Baixo custo de instalação.

RENDIMENTO
1KG/M²

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
631	Almaflex PVA Cola Taco 803 01kg	7898405960189	-	-	6	17898405960186	3506.91.20	1,085
636	Almaflex PVA Cola Taco 803 50kg	7898405961506	-	-	-	-	3506.91.20	51,711

ALMAFLEX[®] PISO VINÍLICO

APRESENTA ALTA ADESIVIDADE
E VISCOSIDADE, FACILITANDO
A APLICAÇÃO.



RENDIMENTO
300G/M²



Pronta para uso.
Viscosidade alta.



Elevado tempo
em aberto.



Não inflamável



Baixo odor.

Cola monocomponente indicada para colagem de: pisos vinílicos em mantas, placas, réguas, emborrachados, carpetes e até espuma de PU sobre bases de concreto e cimentos.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
1645	Almafex Piso Vinílico 804 01kg	7898405964064	-	-	6	17898405964061	3506.99.00	1,085
1692	Almafex Piso Vinílico 804 3,5kg	7898405964071	-	-	4	17898405964078	3506.99.00	3,774
1693	Almafex Piso Vinílico 804 10kg	7898405964088	-	-	-	-	3506.99.00	10,393
1695	Almafex Piso Vinílico 804 50kg	7898405964231	-	-	-	-	3506.99.00	51,711

ALMAFLEX PVA EXTRA

**COLA MULTIUSO
BASE D'ÁGUA PARA
COLAGEM DE MATERIAIS
POROSOS EM GERAL.**



**Adesivo
multiuso**



**Secagem
transparente**



Aderência flexível
Ideal para acabamentos,
proporcionando também
secagem transparente.



2x mais viscosa
Apresenta elevada viscosidade,
o que facilita sua aplicação
(não escorre).

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: Madeiras, Compensados, Aglomerados, MDF, Papel, Papelão, Cartolina, Couros, Cortiças, Tecidos e Afins.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master [qtde. min.]	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário [kg]
1543	Almafex PVA Extra 813 0,5kg	7898405963562	-	-	12	17898405963569	3506.91.20	0,54
1544	Almafex PVA Extra 813 01kg	7898405963579	-	-	12	17898405963576	3506.91.20	1,05
1613	Almafex PVA Extra 813 04kg	e7898405963647	-	-	4	17898405963644	3506.91.20	4,21
1592	Almafex PVA Extra 813 05kg	7898405963623	-	-	4	17898405963620	3506.91.20	5,21
1593	Almafex PVA Extra 813 10kg	7898405963616	-	-	-	-	3506.91.20	10,51
1596	Almafex PVA Extra 813 20kg	7898405963630	-	-	-	-	3506.91.20	20,5
1548	Almafex PVA Extra 813 50kg	7898405963586	-	-	-	-	3506.91.20	52,3

ALMAFLEX[®] COLA BRANCA UNIVERSAL



**COLA MULTIUSO BASE D'ÁGUA
PARA COLAGEM DE MATERIAIS
POROSOS EM GERAL.**



**Tecnologia
Base d'água**



Zero odor



**Aderência flexível
(não quebra)**



Adesivo multiuso

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: madeiras, couros, tecidos, cortiça, papel, papelão, cartolina e afins.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
2057	Almafex PVA Universal 814 0,5kg	7898405965863	-	-	6	17898405965860	3506.91.20	0,54
2058	Almafex PVA Universal 814 01kg	7898405965870	-	-	6	17898405965877	3506.91.20	1,05
2059	Almafex PVA Universal 814 04kg	7898405965887	-	-	4	17898405965884	3506.91.20	4,21

ALMAFLEX[®] COLA MADEIRA



**COLAGEM E REPAROS
EM PEÇAS DE MADEIRA
EM GERAL.**



Bico aplicador
Devido ao seu bico aplicador e tecnologia de pega inicial (ainda úmido), facilita as montagens e manutenções.



Resistência ao impacto
Apresenta alto grau de aderência e elevada resistência.



**Maior
preenchimento.**

Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: cavilhas, tacos, montagem e reparo de móveis, encaixes e objetos de madeira.

Código	Descrição	EAN 13	[un.] Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
637	Almafex Cola Madeira 603 90g	7898405960196	12	17898405960193	48	27898405960190	3506.91.20	0,113
1758	Almafex Cola Madeira 603 250g	7898405964057	12	17898405964054	24	37898405964058	3506.91.20	0,292

ALMAFLEX[®] COLA SILICONE



**COLA MULTIUSO
PARA UMA GRANDE
VARIEDADE DE
SUPERFÍCIES E
IDEAL PARA
ACABAMENTOS.**



Dispensa aplicador
Ideal para trabalhos de
acabamento, eficiente
em uma grande variedade
de superfícies. *(cola quente fria)*



Secagem transparente
Totalmente transparente
e formulada com alta
viscosidade para facilitar
a aplicação.



**Livre de
metanol**



**Ideal para
acabamentos**



Excelente desempenho de colagem em grande variedade de materiais, como: isopor[®], tecidos, feltro, papel, EVA, espumas, cortiça, couros, plástico, borrachas.

Código	Descrição	EAN 13	(un.) Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. min.)	EAN 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
2234	Almafex Cola Silicone 806 50g	7898405966181	-	-	24	17898405966188	3506.99.00	0,068
1411	Almafex Cola Silicone 806 100g	7898405963463	12	17898405963460	48	37898405963464	3506.99.00	0,133

Conheça também:
ALMAFIX



travas e vendantes
químicos



Código	Descrição	EAN 13	Un. Cx. Primária	EAN 14	Cx. Master (qtde. m)	EA 14	Cx. Master (qtde. m)	EA 14	NCM	Peso bruto unitário (kg)
715	Almafix Trava Rolamentos A3601 50g	7898405964743	-	-	12	17898405964740	3506.10.10	0,082		
716	Almafix Trava Rolamentos A3601 250g	7898405964880	-	-	6	17898405964887	3506.10.10	0,315		
717	Almafix Trava Rolamentos A3601 10g	7898405960707	-	-	12	17898405960704	3506.10.10	0,036		
727	Almafix Vedante A3515 01kg	7898405964534	-	-	6	17898405965075	3506.10.10	1,107		
1151	Almafix Vedante A3515 10kg	7898405966344	-	-	-	-	3506.10.10	10,953		
977	Almafix Vedante A3515 275g	7898405964491	-	-	15	17898405964498	3506.10.10	0,334		
725	Almafix Vedante A3515 50g	7898405964798	-	-	12	17898405964795	3506.10.10	0,074		
1065	Almafix Trava Roscas A3271 10g	7898405965276	-	-	6	17898405964863	3506.10.10	10,993		
701	Almafix Trava Roscas A3271 250g	7898405964868	-	-	6	17898405964863	3506.10.10	0,316		
700	Almafix Trava Roscas A3277 50g	7898405964923	-	-	12	17898405964726	3506.10.10	0,082		
698	Almafix Trava Roscas A3277 10g	7898405960681	-	-	12	17898405965068	3506.10.10	0,036		
484	Almafix Trava Roscas A3271 10kg	7898405965269	-	-	-	-	3506.10.10	10,953		
481	Almafix Trava Roscas A3271 250g	7898405964859	-	-	6	17898405964856	3506.10.10	0,315		
478	Almafix Trava Roscas A3271 10g	7898405960677	-	-	12	17898405963074	3506.10.10	0,036		
686	Almafix Trava Roscas A3242 250g	7898405964835	-	-	6	17898405964832	3506.10.10	0,316		
685	Almafix Trava Roscas A3242 50g	7898405964699	-	-	12	17898405964696	3506.10.10	0,082		
683	Almafix Trava Roscas A3242 10g	7898405960783	-	-	12	17898405960780	3506.10.10	0,036		





Há mais de 35 anos, a Almata Química desenvolve e produz colas para diversos segmentos, como o Moveleira, Construção, Calçadista e Artesanato.



ALMATAQUIMICA.COM.BR

📍 Rua Flávio Lisboa da Silva, 41. Curitiba - PR

☎ 41 3275-7761

🌐 📺 📷 📺 Nos acompanhe nas redes sociais.